



4 BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU

85670

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

Point de Mutualisation


PM 85-049-575

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS



Informations Point de Mutualisation
















adressePM	4 BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU	
adressesDesserviesPM	Cf Déclaration Zone Arrière	
nbLogementsPM	391	nb_loc
Type de PM	Baie Outdoor Grolleau 28U	
contact immeuble	Vendée Numérique	
ReferencePM	PM 85-049-575	Alphanumérique - 20 caractères max
DateInstallationPM	20201001	Numérique au format AAAAMMJJ
TypeEmplacementPM	Armoire de Rue	Alphanumérique
CapaciteMaxPM	450	Numérique
CodePostalPM	85670	Numérique - 5 caractères
CommunePM	SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	Alphanumérique
NomVoiePM	4 BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU	Alphanumérique
DateMiseEnServiceCommercialPM	20210415	Numérique au format AAAAMMJJ
TypeProjectionGeographique	RGF93	WGS84 / LAMB2E / RGF93
CoordonneePMX	349832,43	Numérique
CoordonneePMY	6646827,52	Numérique
EmplacementActifDisponible	N	O / N





Plan d'adduction

PM 85-049-575

PM 360 (28U) BLOM			
			Niveau
MEC128 ORANGE		Tiroir Distribution FTTH 4U 144 FO CREM	1
MEC128 ORT			2
MEC64 ORT2			3
			4
<p>↓</p> <p>SENS DE REMPLISSAGE DES MODULES FAI FTTH</p> <p>↑</p> <p>SENS DE REMPLISSAGE DES TIROIRS DE TRANSPORT</p>		Tiroir Distribution FTTH 3U 144 FO - AI	5
			6
			7
		Tiroir Distribution FTTH 3U 144 FO - AI	8
			9
			10
		Tiroir Distribution FTTH 3U 144 FO - AI	11
			12
		Tiroir Distribution FTTH 3U 144 FO - AI	13
			14
			15
			16
			17
		Tiroir Distribution FTTE *	18
		Tiroir Distribution FTTE *	19
			20
TRANSPORT FTTH / FTTE		Réserve Tiroir Distribution FTTH	21
			22
			23
			24
TRANSPORT FTTH / FTTE		   	25
TRANSPORT FTTH / FTTE		   	26
TRANSPORT FTTH / FTTE			27
TRANSPORT FTTH / FTTE		Plateau Lovage	28